
igro Artikelpass

Folgemilch

Artikelnummer: 1001820



Unsere Bebivita 2 Folgemilch ist ideal nach dem 6. Monat als Ergänzung zur Beikost. Sie ist altersgerecht sättigend und enthält alle wichtigen Nähr- und Aufbaustoffe, die dein Baby für seine gesunde Entwicklung braucht. Die Bebivita Folgemilch enthält neben Omega-3 (ALA) für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen auch DHA für die Entwicklung der Sehkraft sowie Vitamin C und D für das Immunsystem. Unsere Milchnahrungen werden in Deutschland hergestellt und sind streng kontrolliert - das garantiert unsere Markenqualität seit über 30 Jahren.

Bebivita 2 Folgemilch 500g

Funktionale Bezeichnung: Babynahrung

Verkehrsbezeichnung: Folgemilch

Marke: Bebivita | **Inhalt:** 500 g | **Gebindeinhalt:** 4

Hinweise / Zusatzstoffe / Konservierungsstoffe:

Wichtige Hinweise: Die ausschließliche Ernährung mit Muttermilch ist in den ersten sechs Monaten das Beste für dein Baby. Wenn nicht gestillt wird, sollte generell in den ersten sechs Monaten Anfangsmilch (z.B. Bebivita Pre oder 1) gegeben werden. Folgemilch (z.B. Bebivita 2) ist grundsätzlich nach dem 6. Monat vorgesehen und nicht als Muttermilchersatz in den ersten sechs Lebensmonaten. Bebivita 2 kann als Teil einer gemischten Beikosternährung (Glaskost, Milchbrei) gegeben werden. Die individuellen Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse deines Babys können es erforderlich machen, Folgenahrungen als Teil einer Mischkost bereits zu einem früheren Zeitpunkt (frühestens nach dem 4. Monat) einzuführen. Sprich dann mit deinem Kinderarzt oder deiner Hebamme. Wie Muttermilch enthält auch Bebivita 2 Kohlenhydrate, die ein wesentlicher Bestandteil in der Ernährung deines Kindes sind. Bei andauerndem Kontakt von Zähnen

mit kohlenhydrathaltiger Nahrung können schwere Zahnschäden (Karies) ausgelöst werden. Achte deshalb darauf, dass dein Baby – wie bei einer Stillmahlzeit – nicht länger als für die Trinkmahlzeit nötig an der Flasche nuckelt. Gib deinem Baby die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln. Lasse dein Kind so früh wie möglich aus der Tasse trinken. #Achte auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise deines Babys. #Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. #nach dem 6. Monat

Zutaten:

Zutaten: MAGERMILCH, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), LACTOSE, MOLKENERZEUGNIS, Stärke, FISCHÖL, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Emulgator Lecithine, Calciumorthophosphate, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, L-Tryptophan, Vitamin C, L-Phenylalanin, Eisensulfat, Vitamin E, Niacin, Zinksulfat, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumjodat, Folsäure, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin.

Allergene (Codes):

AF – Fisch: enthält
AM – Milch: enthält

Hinweise zur Lagerung & Verwendung:

- **Lagerung:** Geöffneten Beutel nach Produktentnahme gut verschließen, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Inhalt des geöffneten Beutels innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
- **Verbraucherhinweis:** Bebivita 2 Folgemilch ist die richtige Folgemilch für Säuglinge nach dem 6. Monat. Je nach Entwicklung deines Babys kannst du mit der Beikost auch früher von Anfangs- auf Folgenahrung umstellen (siehe wichtige Hinweise). Bebivita 2 kann gegeben werden: • im Anschluss an das Stillen • im Anschluss an jede andere Anfangsmilchnahrung • anstelle einer anderen Folgenahrung Ab dem 10. Monat kannst du auf Bebivita 3 umstellen. Zum richtigen Portionieren bitte den Messlöffel in der Packung verwenden. #Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen. Bitte achte darauf, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist.
- **Verwendung/Zubereitung:** Sicherheitshinweise: Bereite die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und fütter diese sofort. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Milchnahrung nicht im Mikrowellengerät erwärmen (Überhitzungsgefahr!). Zubereitung: 1. Trinkwasser für jede Flaschenmahlzeit frisch abkochen und auf ca. 40°–50°C abkühlen. 2. Die gewünschte Menge abgekochtes, abgekühltes Wasser (lt. Tabelle) in ein Fläschchen geben. 3. Den Messlöffel aus dieser Packung locker füllen und mit dem Messerrücken abstreifen. Das Pulver (lt. Tabelle) zu dem Wasser in das Fläschchen geben. 4. Fläschchen verschließen und kräftig schütteln. 5. Auf Trinktemperatur (ca. 37°C) abkühlen lassen – Temperatur überprüfen! Dosierung: Bitte beachte bei der Zubereitung von Folgemilch genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße

Zubereitung oder Aufbewahrung des zubereiteten Fläschchens über einen längeren Zeitraum kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen z.B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen. Die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Fläschchen pro Tag sind Richtwerte, welche von Kind zu Kind variieren können. Ideal für Babys sind ca. 5 Mahlzeiten pro Tag. Für jede neu und voll eingeführte Beikostmahlzeit (Glas/Brei) sollte eine Flaschenmahlzeit wegfallen. Bitte beiliegenden Messlöffel verwenden. 1 gestrichener Messlöffel = ca. 4,4g Bebivita 2. 120ml abgekochtes Wasser + 4 Messlöffel Bebivita 2 = 135ml trinkfertige Nahrung 150ml abgekochtes Wasser + 5 Messlöffel Bebivita 2 = 170ml trinkfertige Nahrung 180ml abgekochtes Wasser + 6 Messlöffel Bebivita 2 = 200ml trinkfertige Nahrung 210ml abgekochtes Wasser + 7 Messlöffel Bebivita 2 = 235ml trinkfertige Nahrung

Durchschnittliche Nährwerte (pro 100g/ml)

Nährstoff	Menge
Energie	**285.0 kJ / 68.0 kcal**
Fett	3.7 g
davon gesättigte Fettsäuren	1.6 g
Kohlenhydrate	7.3 g
davon Zucker	5.6 g
Eiweiß	1.4 g

Abmessungen / Gewichte:

Bruttogewicht: 568 g

Höhe: 202 mm

Tiefe: 85 mm

Breite: 126 mm

Lieferanten-Art.-Nr.: 1117-01

Markeninhaber: BEBIVITA GMBH

Datenbereitsteller: Hipp Deutschland

Warengruppe (GPC): BabyInfantFormulaShelfStable

Datenstand: 26.08.2026

Produktbild: Ansehen

Inverkehrbringer / Kontakt:

Bebivita GmbH

D-85276 REISGANG